








1ER NIVEL

2DO NIVEL





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TERMINACIONES

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Sistema tradicional

Estructura independiente de hormigón armado y cerramientos de mampostería de ladrillo con sus revoques y aislaciones completas.

Techo inclinado revestido en chapa trapezoidal con ailsación hidrofuga y térmica.

TABIQUERÍA INTERIOR

Mampostería de ladrillo hueco y/o común con terminaciones de yeso.

CIELORRASO

Armado de yeso suspendido y aplicado de yeso bajo losa.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería en aluminio y vidrio tipo DVH.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas de acceso a unidades resistentes al fuego. Frentes e interiores de placares. Puertas interiores tipo placa de madera con marcos de chapa.

SOLADOS

Pisos de porcelanato de 1era calidad.

AMENITIES

Pileta / Solarium / Sector parrillas.

BAÑO

Pisos y revestimiento de porcelanato. Mesada tipo Marmotech con mueble vanitory. Artefactos y griferías de 1era marca.

COCINA

Anafe electrico y cocina electrica empotrada. Muebles bajo mesada y alacena de melamina. Mesada de granito. Bacha de acero inoxidable y grifería monocomando.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Canalizaciones, cableado embutido.

Tablero con llaves termicas y disyuntores de 1era marca.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Instalación de cañerias y cableado para equipo de aire acondicionado tipo Split.

ASCENSOR

El edificio contará con ascensor con puerta automática y cabina según reglamentaciones. cabina de última generación revestida en espejo.

